

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.55348

Срок действия с 21.06.2024 по 20.06.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные прямой и обратной полярности, марки «АКОМ+EFB» типов: 6СТ-55VL, 6СТ-60VL, 6СТ-62VL, 6СТ-65VL, 6СТ-75VL, 6СТ-90VL, 6СТ-100VL, 6СТ-225VL, 6СТ-240VL. ТУ 27.20.21-002-57586209-2021. Серийный выпуск.

код ОК
27.20.01код ТН ВЭД
8507102003**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 53165-2020 раздел 6; ГОСТ 12.2.007.12-88 раздел 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Аккумуляторный завод им. Н.М. Игнатьева - АКОМ», Адрес: Россия, 445359, Самарская обл., г. Жигулевск, проезд Отважный, дом 22, ИНН: 6345011371, ОГРН: 1026303242547, телефон: 8 (84862) 7-14-00, электронная почта: desk@akom.su

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Аккумуляторный завод им. Н.М. Игнатьева - АКОМ», Адрес: Россия, 445359, Самарская обл., г. Жигулевск, проезд Отважный, дом 22, ИНН: 6345011371, ОГРН: 1026303242547, телефон: 8 (84862) 7-14-00, электронная почта: desk@akom.su

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №50644-ПРГ/24 от 20.06.2024, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

Проверка
подлинности
сертификата
соответствияРуководитель органа
по сертификации
подписьД.М. Стрельцов
инициалы, фамилия

Эксперт

подписьИ.В. Жемчугова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.55350

Срок действия с 21.06.2024 по 20.06.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные прямой и обратной полярности, марки «АКОМ ASIA» типов: 6СТ-65VL, 6СТ-75VL, 6СТ-90VL. ТУ 27.20.21-002-57586209-2021. Серийный выпуск.

код ОК
27.20.01код ТН ВЭД
8507102003

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 53165-2020 раздел 6; ГОСТ 12.2.007.12-88 раздел 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Аккумуляторный завод им. Н.М. Игнатьева - АКОМ», Адрес: Россия, 445359, Самарская обл., г. Жигулевск, проезд Отважный, дом 22, ИНН: 6345011371, ОГРН: 1026303242547, телефон: 8 (84862) 7-14-00, электронная почта: desk@akom.su

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Аккумуляторный завод им. Н.М. Игнатьева - АКОМ», Адрес: Россия, 445359, Самарская обл., г. Жигулевск, проезд Отважный, дом 22, ИНН: 6345011371, ОГРН: 1026303242547, телефон: 8 (84862) 7-14-00, электронная почта: desk@akom.su

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №50646-ПРГ/24 от 20.06.2024, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствияРуководитель органа
по сертификации

Эксперт

подписьД.М. Стрельцов
инициалы, фамилия
подписьИ.В. Жемчугова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.55346

Срок действия с 21.06.2024 по 20.06.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулоч Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные прямой и обратной полярности, марки «АКОМ ULTIMATUM AGM» типов: 6СТ-60VRLA, 6СТ-70VRLA, 6СТ-95VRLA. ТУ 27.20.21-002-57586209-2021. Серийный выпуск.

код ОК
27.20.01код ТН ВЭД
8507102003**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 53165-2020 раздел 6; ГОСТ 12.2.007.12-88 раздел 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Аккумуляторный завод им. Н.М. Игнатьева - АКОМ», Адрес: Россия, 445359, Самарская обл., г. Жигулевск, проезд Отважный, дом 22, ИНН: 6345011371, ОГРН: 1026303242547, телефон: 8 (84862) 7-14-00, электронная почта: desk@akom.su

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Аккумуляторный завод им. Н.М. Игнатьева - АКОМ», Адрес: Россия, 445359, Самарская обл., г. Жигулевск, проезд Отважный, дом 22, ИНН: 6345011371, ОГРН: 1026303242547, телефон: 8 (84862) 7-14-00, электронная почта: desk@akom.su

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №50642-ПРГ/24 от 20.06.2024. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ158 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствия**Руководитель органа
по сертификации**

подпись

Д.М. Стрельцов
инициалы, фамилия**Эксперт**

подпись

И.В. Жемчугова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.55345

Срок действия с 21.06.2024 по 20.06.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные прямой и обратной полярности, марки «АКОМ» типов: 6СТ-55VL, 6СТ-60VL, 6СТ-62VL, 6СТ-65VL, 6СТ-70VL, 6СТ-74VL, 6СТ-75VL, 6СТ-90VL, 6СТ-100VL, 6СТ-140L, 6СТ-190L, 6СТ-220VL, 6СТ-225VL, 6СТ-240VL. ТУ 27.20.21-002-57586209-2021. Серийный выпуск.

код ОК
27.20.01код ТН ВЭД
8507102003

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 53165-2020 раздел 6; ГОСТ 12.2.007.12-88 раздел 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Аккумуляторный завод им. Н.М. Игнатьева - АКОМ», Адрес: Россия, 445359, Самарская обл., г. Жигулевск, проезд Отважный, дом 22, ИНН: 6345011371, ОГРН: 1026303242547, телефон: 8 (84862) 7-14-00, электронная почта: desk@akom.su

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Аккумуляторный завод им. Н.М. Игнатьева - АКОМ», Адрес: Россия, 445359, Самарская обл., г. Жигулевск, проезд Отважный, дом 22, ИНН: 6345011371, ОГРН: 1026303242547, телефон: 8 (84862) 7-14-00, электронная почта: desk@akom.su

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №50641-ПРГ/24 от 20.06.2024, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствияРуководитель органа
по сертификации

Эксперт

подпись

подпись

Д.М. Стрельцов
инициалы, фамилияИ.В. Жемчугова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.55347

Срок действия с 21.06.2024 по 20.06.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные прямой и обратной полярности, марки «ASIA+EFB» типов: 6СТ-65VL, 6СТ-75VL, 6СТ-90VL. ТУ 27.20.21-002-57586209-2021. Серийный выпуск.

код ОК
27.20.01код ТН ВЭД
8507102003

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 53165-2020 раздел 6; ГОСТ 12.2.007.12-88 раздел 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Аккумуляторный завод им. Н.М. Игнатьева - АКОМ», Адрес: Россия, 445359, Самарская обл., г. Жигулевск, проезд Отважный, дом 22, ИНН: 6345011371, ОГРН: 1026303242547, телефон: 8 (84862) 7-14-00, электронная почта: desk@akom.su


СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Аккумуляторный завод им. Н.М. Игнатьева - АКОМ», Адрес: Россия, 445359, Самарская обл., г. Жигулевск, проезд Отважный, дом 22, ИНН: 6345011371, ОГРН: 1026303242547, телефон: 8 (84862) 7-14-00, электронная почта: desk@akom.su

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №50643-ПРГ/24 от 20.06.2024, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствияРуководитель органа
по сертификации
подписьД.М. Стрельцов
инициалы, фамилия

Эксперт


подписьИ.В. Жемчугова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля